



Plantas Embotelladoras

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

EMPRENDEDOR

STARTUP

PREMIUM

SUPER PREMIUM

Sistema de filtración de sedimentos (Válv. Manual) • 1 lecho profundo de 9 x 48" en fibra de vidrio con accesorios • 1 pie cubico de zeolita / 9 kilogramos de grava • 1 válvula manual	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sistema de filtración de cloro, orgánicos, color y sabor (Válv. Manual) • 1 lecho profundo de 9 x 48" en fibra de vidrio con accesorios • 1 pie cubico de carbón activado / 9 kilogramos de grava • 1 válvula manual	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sistema de filtración de sedimentos (Válv. Automática) • 1 lecho profundo de 9 x 48" en fibra de vidrio con accesorios • 1 pie cubico de zeolita / 9 kilogramos de grava • 1 válvula 363. 115. VAC automática temporizada marca PENTAIR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de filtración de cloro, orgánicos, color y sabor (Válv. Automática) • 1 lecho profundo de 9 x 48" en fibra de vidrio con accesorios • 1 pie cubico de carbón activado / 9 kilogramos de grava • 1 válvula 363. 115. VAC automática temporizada marca PENTAIR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de Osmosis Inversa, incluye: • 2 membranas de ósmosis inversa DOW FILMTEC LC LE 4040. • 2 Porta membranas Fibra de Vidrio 4"X40"				<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de Ablandamiento • 1 lecho profundo de 9 x 48" en fibra de vidrio con accesorios • 1 pie cubico de resina • 1 tanque de 200 litros para salmuera con sus accesorios • 1 valvula 5812 automática digital				<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de ultrafiltración • Equipo de ultrafiltración UF440 3 GPM I/O 1/2" con controlador automático (incluye Sistema de Retrolavado)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de desinfección lampara UV (6GPM) • Sistema AQUAUV 6 GPM ¾" MNPT 110 VAC 28 W Análoga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sistema de filtro Pulidor • 1 filtro de Polipropileno 4.5 x 20" de 5 micras • 1 carcaza Sanitron BB 4.5 x 20" con purga con soporte metálico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sistema de ozono (1500mg O3/h) • Generador de ozono de 1500 mg O3/h • Manguera / Venturi • Bomba Sumergible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de ozono (2200mg O3/h) • Generador de ozono de 2200 mg O3/h • Manguera / Venturi • Bomba Sumergible		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios Adicionales y Tanque 1300 Litros • 1 bomba KM-100 220V Bomba 1 HP Noryl mono 220V • Tanque 1300 litros para el agua cruda Blanco	<input checked="" type="checkbox"/>			
Accesorios Adicionales y Tanque 2200 Litros • 1 bomba KM-100 220V Bomba 1 HP Noryl mono 220V • Tanque 2200 litros para el agua cruda Blanco		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalación del sistema de tratamiento: • Accesorios PVC de instalación, interconexiones, Mano de obra, arranque y estabilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Todos los paquetes incluyen:

- Mesa de llenado
- Lavabo
- Enjuagador de botellones

IMPORTANTE

No se incluye transporte ni logística fuera del perímetro urbano.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE CADA SETUP



DIAGRAMAS DE FLUJO DE CADA SETUP

